



Última Atualização 22/09/2020

PRÉ - REQUISITOS: Windows 7 Pro ou Superior, ter instalado **FRAMEWORK 4.0**

Arquivos necessários estão em Z:\Tudo sobre Mobile

(ou nesse link <https://suporte.seekinformatica.com.br/Downloads/Mobile/VFPOLEDB.rar>)


Passo 1: Instalar o IIS



Passo 2: Instalar o ASP.NET V4.0

Abra o **CMD** e execute o comando abaixo **como Administrador**:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i



```

C:\WINDOWS\system32>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i
Versão 4.0.30319.0 do Microsoft (R) ASP.NET RegIIS
Utilitário de administração para instalar e desinstalar o ASP.NET no computador local.
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Inicia a instalação do ASP.NET (4.0.30319.0).
Esta opção não tem suporte nesta versão do sistema operacional. Os administradores devem instalar/de
sinstalar o ASP.NET 4.5 com IIS8 usando a caixa de diálogo "Ativar/Desativar Recursos do Windows" ou
a ferramenta de gerenciamento Gerenciador do Servidor ou a ferramenta de linha de comando dism.exe.
Para obter mais detalhes, consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=216771.
Terminou a instalação do ASP.NET (4.0.30319.0).

C:\WINDOWS\system32>
  
```


Passo 3: Copiar diretório da aplicação

Após a instalação do ASP, acesse a pasta “c:\inetpub\wwwroot\”

Cole a pasta do webservice : “SeekService”

Passo 4: Converter em Aplicativo


Clique com o botão direito do mouse sobre “**Computador**” e selecione a opção **Gerenciar**.



Selecione **Serviços e aplicativos > Gerenciador do Serviços de Informações da Internet(IIS)**

Em Conexões,selecione **Sites> Default Web Site**

Localize a pasta **SeekService**, clique com o botão direito do Mouse e clique em **Converter para Aplicativo**.



Faça um teste

Acesse o navegador e digite: <http://localhost/seekservice/service/upload.asmx>

Se uma página semelhante a imagem for exibida a instalação foi um sucesso.

upload

Não há suporte para as operações a seguir. Para obter uma definição formal, examine a [Descrição de Serviço](#).

- [uploadfoto](#)
Upload imagem para IIS

Este serviço da Web está usando <http://tempuri.org/> como espaço para nome padrão.

Recomendação: altere o espaço para nome padrão antes que o Serviço da Web em XML seja publicado.


1 - Caso apresente algum erro ou não abra a página, tente reiniciar o computador

2 - Se reiniciar e não acessar, refaça os passos.

Passo 5: Instalar VFPOLEDB


Para a comunicação do webservice com o Fox instale o **VFPOLEDBSetup.msi** (<https://suporte.seekinformatica.com.br/Downloads/Mobile/VFPOLEDB.rar>)

Durante a instalação do “VFPOLEDBSetup.msi” marque as opções abaixo:



Passo 6 : Caso o Windows seja 64 bits


Habilitar Aplicativos de 32 Bits no IIS: Abra o gerenciador conforme o passo 4.



Passo 7: Incluir usuário do Windows no IIS

Para incluir o usuário, abra o gerenciador conforme o passo 4 e selecione:


Pool de Aplicativos > Configurações Avançadas > Modelo de processo > Identidade (Insira o nome do usuário do Windows e a senha)




Passo 8: Editar permissões...

Clique com o botão direito do mouse em **SeekService**, depois no menu escolha **Editar Permissões...**


Na janela **Permissões para SeekService**, clique na aba **Segurança** e depois em **Editar...**




Na próxima janela que se abre clique em **Adicionar...** e na janela **Selecionar Usuários ou Grupos** digite **Todos** e depois clique em **Verificar nomes**.



Na janela **Diversos nomes encontrados**, selecione **Todos** e clique no botão **OK**.



Para finalizar, na coluna **Permitir**, marque **todas as opções**, clique no botão **Aplicar** e por último no botão **OK**.



Extras:

- O IP do servidor deve ser **fixo**, de preferência com final .254, **exemplo: 192.168.0.254**

INTEGRA - Se estiver configurando para usar o Integra (integração com o site)

- Dê **permissão** de leitura e escrita a pasta: **c:\inetpub\wwwroot\seekservice** para upload das fotos.
- No Windows 7, pode ser necessário conceder permissão a pasta C:\Windows\temp\

Importante: Lembre-se de liberar a porta 80 no roteador e direcionar as solicitações para o servidor configurado. Não sendo possível liberar a porta 80, libere a porta 9000 no roteador e adicione nas configurações do IIS (**veja no final deste documento**).

PREVENDA MOBILE - Se estiver configurando para usar o PreVenda no celular.

- **Altere os parâmetros** em: C:\inetpub\wwwroot\seekservice\web.config

Dica: Copie o arquivo web.config para área de trabalho, altere e volte para a pasta


Localize o trecho abaixo no arquivo **web.config** e altere o **Value**.

```
<appSettings>
  <add key="localBancoFox" value="C:\SEEK\SEEKCOM2\RETAGUAR\DADOS\DATA1.DBC"/>
  <add key="chaveacesso" value="SEEKINFO" />
  <add key="impressora" value="MP-4000 TH" />
  <add key="imprimeitens" value="S" />
</appSettings>
```

Chave	Conteúdo
localBancoFox	Local onde está armazenado o banco de dados do sistema ** Se o servidor IIS estive instalado em uma estação, use o caminho de rede: Exemplo: "\\SUPORTE02\Sistema SeekCom\data1.dbc" (mapeamento não funciona)
chaveacesso	Chave de segurança, será informada no App(diferencia maiúscula e minúscula)
Impressora	Impressora onde será impresso o extrato do prevenda Deixe o value="" caso não deseje imprimir o extrato ** Se for usar uma impressora de rede, use o caminho de rede: Exemplo: "\\suporte02\EPSON T20" IMPORTANTE: Para usar impressora de rede o usuário e senha informado no passo 7 deve existe no computador que a impressora está instalada.
imprimeitens	S - Imprimir os itens N - Não imprimir os Itens, será impresso apenas os totais.

ADICIONAR NOVA PORTA AO IIS


Abra o gerenciador do IIS, localize a opção **Default Web Site** e clique com o botão direito do mouse. No menu que se abre escolha a opção **Editar Associações...**



Na janela que se abre clique no botão **Adicionar...**

No campo **Porta** informe o número desejado.

No campo **Nome do host** digite * e depois clique no botão **OK**.



Para finalizar, clique no botão **Fechar**